



| TÄHIS JOONISEL | ESKIIS | AVAMÕÕDUD bxh | KOGUS KÄELISUS | TÜÜP | TULEPÜSIVUS | HELIPIDAVUS dB | LÄVEPAKK | MÄRKUSED |
|-------------------|---|------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|------------|---|
| TU-1P |  | 900x2000 | 2-parem | Alumiiniumraamis siseuks käänd-sileuks, dB tihend | EI60 | 38 | Lävepakuga | Käepide - Valnes VAL208/19 ST/S, roostevaba matt Lukustus samast seeriast, millest käepide. Täpsustub tööprojektiis. VIIMISTLUS: Siseuks - värvitud sile siseuks, toon RAL 7026 (graniithall). Raam - RAL7026 (graniithall) |
| TU-1P* | | 900x2000 | 1-parem | Alumiiniumraamis siseuks käänd-sileuks, dB tihend | EI15 | 38 | Lävepakuga | |
| TU-2P | | 1000x2000 | 1-parem | Alumiiniumraamis siseuks käänd-sileuks, dB tihend | EI30 | 38 | Lävepakuga | |
| TU-3 |  | 1800x2200 | 2 | Alumiiniumraamis siseuks käänd-sileuks, dB tihend | EI15 | 38 | Lävepakuga | Käepide - Valnes VAL208/19 ST/S, roostevaba matt Lukustus samast seeriast, millest käepide. Paigaldada uksemagnetid seinale 12V/100mA Magnetid pinnaviimistlus: Tsink ja pulbervärv Magnetid ühildada projekteeritava ATS keskusega. Täpsustub tööprojektiis. VIIMISTLUS: Raam - RAL7026 (graniithall) Klaas - kirgas, karastatud klaas |
| TU-4 | | 2100x2200 | 1 | Alumiiniumraamis siseuks käänd-sileuks, dB tihend | EI15 | 38 | Lävepakuga | |
| TU-5 |  | 1500x2200 | 1 | Alumiiniumraamis klaasuks käänd-sileuks, dB tihend | EI15 | 38 | Lävepakuga | |

MÄRKUSED:

1. KÕIGI USTE MÕÕDUD TULEB ENNE TELLIMIST TÄPSUSTADA VASTAVALT TEGELIKELE AVADELE OBJEKTIL.
2. KOGU MAJA LUKUSTUS TÄPSUSTUB TÖÖPROJEKTIS. LUKUD JA KÄEPIDEMED KOPMPLEKTEERIB TARNIJA.
3. ENNE TELLIMIST TÄPSUSTADA USTE KÄELISUS JA USTE TÄPNE KOGUS.



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------|-------------|-------|
| Projekti nimetus: | | | | ORU PÕHIKOOLI TULEOHTUSNÕUETEGA VASTAVUSSE VIIMINE | | Stadium: | |
| Objekti asukoht: | | | | ORU KOOL, ORU KÜLA, KOSE VALD HARJU MAAKOND | | Töö number: | |
| Joonise nimetus: | | | | AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON 1/2 | | Kuupäev: | |
| EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Mustamäe tee 5-807, 10616, Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543 | | | | TELLIJA: | Kose Vallavalitsus | Joonise nr. | Leht: |
| | | | | PROJEKTIJUHT: | Madis Tasa | A-7 | 7 |
| | | | | PROJEKTEERIS: | Madis Nõmm | Mõõtkava: | |
| | | | | KONTROLLIS: | Avo Tasa | 1:50 | |